





TIPO 1: TRES ADHESIVOS POR LADO





➔ **Pag.1**

TIPO 2: DOS ADHESIVOS POR LADO



➔ **Pag.2**

TIPO 3: TRES ADHESIVOS POR LADO + ETIQUETAS



➔ **Pag.3**

TIPO 1: TRES ADHESIVOS POR LADO

Limpiar bien las llantas con productos neutros, después hay que desengrasar la superficie con alcohol o desengrasante.

Esperar unos diez minutos.

Pegar las tres tiras al círculo (una a la vez), equidistantes entre sí.



(La longitud de la tira varía en función del diámetro del aro.

Las tiras más pequeñas están dispuestas a unos 10 cm de distancia entre sí, mientras que las tiras más grandes están dispuestas a 11 cm de distancia).

Una vez finalizada la aplicación, calentar las tiras para una mayor adherencia.

(Utilice un secador de pelo sin acercarlo demasiado).



No lavar las llantas durante al menos 24 horas después de la aplicación.



En el paquete hay 1 adhesivo de repuesto por tipo.

TIPO 1: DOS ADHESIVOS POR LADO

- Limpiar bien las llantas con productos neutros, después hay que desengrasar la superficie con alcohol o desengrasante.
- Esperar unos diez minutos.
- Pegar las tres tiras al círculo (una a la vez), equidistantes entre sí.
Para colocarlo equidistante, se recomienda hacer coincidir el extremo de la tira con el centro del círculo. (Véase la ilustración 3).
- Una vez finalizada la aplicación, calentar las tiras para una mayor adherencia.
(Utilice un secador de pelo sin acercarlo demasiado).
- No lavar las llantas durante al menos 24 horas después de la aplicación.



En el paquete hay 1 adhesivo de repuesto por tipo.

TIPO 3: TRES ADHESIVOS POR LADO + ETIQUETAS

Pag.3

● Limpiar bien las llantas con productos neutros, después hay que desengrasar la superficie con alcohol o desengrasante.

● Esperar unos diez minutos.

● Pegar las tres tiras al círculo (una a una), de forma continua.

(La parte final de la tira se une a la parte inicial de la siguiente tira, sin dejar espacios entre una tira y otra).

● Después de pegar la última tira, recorte el exceso.








● Pegar las pegatinas pequeñas sobre los extremos de las tiras pegadas anteriormente.

(En el punto donde termina una tira y comienza la siguiente, cubriendo los «cortes» presentes entre las tiras)

● Una vez finalizada la aplicación, calentar las tiras para una mayor adherencia.

(Utilice un secador de pelo sin acercarlo demasiado).

● No lavar las llantas durante al menos 24 horas después de la aplicación.



En el paquete hay 2 adhesivos de repuesto por tipo.